Eau et climat 3.0 : Préparons l'avenir

ATELIERS DE CONCERTATION TERRITORIALE

Territoire Garrigues et Plaines – Pont du Gard, 17 juin 2019

Territoire Cévennes – Alès, 19 juin 2019

Territoires Ceinture Rhodanienne et Camargue – Nîmes, 25 juin 2019

Cofinancement :

Consulter
le journal

ACTUALITÉS ▾

ÉCONOMIE ▾

VIDÉOS ▾

OPINIONS ▾

CULTURE ▾

M LE MAG ▾

PLANÈTE · CLIMAT

Le changement climatique, entre menace et opportunité pour la viticulture

Le monde viticole, réuni à Bordeaux, s'interroge sur les conséquences positives et négatives du bouleversement du climat pour son économie.

Par Rémi Barroux · Publié hier à 14h35

PLANÈTE · CLIMAT

La France n'est pas préparée au « choc climatique » qu'elle subira d'ici à 2050

Vagues de chaleur, sécheresses, submersions : l'Hexagone doit anticiper les effets du réchauffement, en adaptant l'agriculture, le bâti ou les territoires vulnérables.

Par Pierre Le Hir et Audrey Garric · Publié aujourd'hui à 10h30, mis à jour à 13h43

Un exercice de prospective qui s'inscrit dans une histoire

« *La bonne projection n'est pas celle qui se réalise mais celle qui conduit à l'action* » Michel Godet

- Ne pas subir l'avenir mais le préparer
- Liens Eau – Territoires – Economie – Environnement - Paysage

Une démarche en 3 phases

Eau et climat 3.0 : Préparons l'avenir

**UN DEPARTEMENT DE PLUS EN PLUS
CHAUD AVEC DES DISPARITES
ENTRE TERRITOIRES**

Le climat du Gard : valeurs annuelles moyennes

De fortes variations au cours de l'année

Le climat du Gard : un réchauffement démarré depuis 1980 !

Températures moyennes annuelles du Gard

Températures moyennes annuelles du Gard : écart à la référence (1961-1990)

+ 1,2 degré entre 1958 et 2008

En 2019 : + 1,5 degré?

Entre Massif Central, Rhône et Mer : un territoire départemental très contrasté

De fortes disparités territoriales vis-à-vis du réchauffement

Secteur Cévennes

Secteur Garrigues et plaines

Secteur Ceinture rhodanienne

Secteur Camargue

Analyse sur la période 1958 – 2008 :

Augmentation des températures généralisée et plus importante pour le secteur Cévennes

Le réchauffement est inégal selon les territoires ... et les saisons ...

- Evolution des température entre 1958 et 2008

Températures (°C)	GARD	CEVENNES	GARRIGUES ET PLAINES	CEINTURE RHODANIENNE	CAMARGUE
Hiver	+ 0,9	+ 1,7	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,7
Printemps	+ 1,4	+ 1,9	+ 1,3	+ 1,1	+ 1,0
Eté	+ 2,1	+ 2,3	+ 2,2	+ 2,0	+ 1,5
Automne	+0,7	+ 1,0	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,7

Hétérogénéité spatiale et temporelle (augmentation plus forte au printemps et en été)

Une conséquence directe du réchauffement : la hausse de l'évapotranspiration potentielle

Cumul annuel ETP du département du Gard (1958-2008)

Augmentation de l'évapotranspiration potentielle

+ 140 mm (tendance linéaire entre 1958 et 2008)

Et les précipitations ? : pas de tendances évidentes observées

Précipitations annuelles à l'échelle du Gard (1958-2008)

Précipitations annuelles pour le département du Gard : écart à la référence (1961-1990)

Pas de tendances évidentes observées à ce jour

Précipitations annuelles par secteur

Secteur Cévennes

Secteur Garrigues et plaines

Secteur Ceinture rhodanienne

Secteur Camargue

Tendance à la baisse sur le secteur Cévennes?

Précipitations saisonnières

- Ecart des précipitations en mm (1991–2008) par rapport à la référence (1961–1990) :

Précipitations (mm)	GARD	CEVENNES	GARRIGUES ET PLAINES	CEINTURE RHODANIENNE	CAMARGUE
DJF	-50	-70	-45	-40	-45
MAM	-25	-30	-25	-20	-15
JJA	-10	-30	-10	0	0
SON	+100	+115	+110	+75	+45

Pluie mensuelle moyenne du Gard sur les périodes 1961-1990 et 1991-2008

Diminution des précipitations sur les mois février et mars et augmentation sur les mois de septembre et novembre

Forte sensibilité de l'indicateur aux épisodes exceptionnels de pluie

Et les précipitations ? Précipitations neigeuses dans le nord du Gard

Cumul annuel de précipitation solide (1959-2007)
Maille SAFRAN 8221 - Correspondant à la zone du Mont Aigoual

Diminution des précipitations neigeuses sur la zone du Mont Aigoual

Au final : conséquence sur le « déficit hydrique »

■ P ■ ETP

Au final : conséquence sur le « déficit hydrique »

Une notion fondamentale en agriculture

■ P ■ ETP ■ Déficit hydrique

Au final : conséquence sur le « déficit hydrique »

Au final : conséquence sur le « déficit hydrique »

Cumul ETP - P entre mai et août du département du Gard (1958-2008)

Augmentation du déficit hydrique

+ 140 mm (tendance linéaire entre 1958 et 2008)

Quoi qu'on fasse, le réchauffement va se poursuivre !

**Hausse majeure
des émissions
de gaz à effet de
serre depuis
1950**

Quoi qu'on fasse, le réchauffement va se poursuivre !

Trajectoires possibles du réchauffement induit par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine

Quoi qu'on fasse, le réchauffement va se poursuivre !

Une poursuite du réchauffement quel que soit le scénario

Température moyenne annuelle en Languedoc-Roussillon : écart à la référence 1976-2005
Observations et simulations climatiques pour trois scénarios d'évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5

■ Ecart à la référence pour les observations ■ Ecart à la référence pour la simulation Aladin RCP 2.6
■ ■ Ecart à la référence pour les simulations climatiques passées et futures RCP 4.5 et RCP 8.5

Quoi qu'on fasse, le réchauffement va se poursuivre !

Scénario fin de siècle le plus pessimiste pour le Gard
(selon 9 modélisations du climat)

+ 3,5 à + 5 °C en température annuelle moyenne

Très fortes hausses estivales

De fortes incertitudes sur le devenir des précipitations

Cumul annuel de précipitations en Languedoc-Roussillon : rapport à la référence 1976-2005
Observations et simulations climatiques pour trois scénarios d'évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5

Peu d'évolution des précipitations annuelles d'ici la fin du XXI^e siècle.

Sur la **seconde moitié du XXI^e siècle**, selon le scénario le plus pessimiste, les projections indiquent une **diminution des précipitations estivales**.

Se représenter le changement du climat !

Se représenter le changement du climat !

Se représenter le changement du climat !

Se représenter le changement du climat !

From Hallegatte *et al.* (2006)

Se représenter le changement du climat !

From Hallegatte et al. (2006)

Eau et climat 3.0 : Préparons l'avenir

UN DEPARTEMENT DE PLUS EN PLUS
CHAUD AVEC DES DISPARITES
ENTRE TERRITOIRES

QUELLES CONSEQUENCES
POSSIBLES SUR LES RESSOURCES
EN EAU ?

Quelles conséquences possibles sur les ressources en eau ?

Quelles conséquences possibles sur les ressources en eau ?

Conséquences attendues du changement climatique sur la sécheresse des sols

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Un sol de plus en plus sec en toute saison

Humidité des sols

Cycle annuel d'humidité du sol
Moyenne 1961-1990, records et simulations climatiques pour deux horizons temporels (scénario d'évolution SRES A2)

Conséquences attendues du changement climatique sur la sécheresse des sols

A la fin du siècle, les années moyennes correspondront aux années extrêmes d'aujourd'hui

Humidité des sols

Cycle annuel d'humidité du sol
Moyenne 1961-1990, records et simulations climatiques pour deux horizons temporels (scénario d'évolution SRES A2)

Quelles conséquences possibles sur les ressources en eau ?

Principaux bassins versants intersectant le département

Superposition Territoires et Bassins versants

Des effets déjà visibles sur les débits des cours d'eau ?

- EAUX SUPERFICIELLES : De nombreux indicateurs utilisés et calculés sur plus de 20 stations : difficile d'établir des tendances robustes d'évolution des débits

Ecoulement total de juin à août – exemples du Gardon de Mialet à Générargues et du Gardon de Ste Croix à Gabriac

Un département situé à l'aval du bassin du Rhône

environ 96 000 km²

dont

6 700 km² en Suisse

91 800 km² en France

environ 800 km

170 km amont Léman

560 km aval Léman

Le bassin du Rhône au regard des autres grands fleuves français

	Surface km ²	Module m ³ /s	ratio Q Août/ Q annuel	Q spécifique l/s/km ²	période
Rhône à Beaucaire	96 016	1 670	62%	17	1962-1991
Loire à Montjean	110 188	910	31%	8	1962-1991
Seine au Havre	79 000	560	53%	7	1989-2006
Garonne à Lamagistère	32 427	410	33%	13	1967-1991

Rétrospective bassin du Rhône

- *Etude de la gestion quantitative et des débits du Rhône en période de basses eaux – AERMC et DREAL de bassin – BRLi, 2014*
- Des tests de rupture ont été réalisés sur les chroniques de débits du Rhône en France, sur plusieurs indicateurs statistiques (moyennes, débits d'étiage, etc.).. **Ces tests n'ont pas permis de détecter des tendances significatives avec consistance sur le Rhône.**
- Prudence toutefois. Etude non exhaustive

Quelles conséquences possibles à moyen et long terme sur les débits des cours d'eau ?

Quelles conséquences possibles à moyen et long terme sur les débits des cours d'eau ?

- Et en 2050 ? Et en 2100 ? : Quantification fine impossible car modélisation imprécise et fortes incertitudes sur le devenir du climat

BASSE
IMPORTANTES DES
ETIAGES QUI
POURRAIT
DEPASSER 50% à
la FIN DU SIECLE

Evolution possible du débit moyen du Gardon à Ners selon 9 modèles climatiques. Différence entre 1976-2005 et 2071-2100. Modélisation pluie-débit par le modèle GR4J

Quelles conséquences possibles à moyen et long terme sur le débit du Rhône ?

Hypothèse retenue dans étude AERMC des étiages du Rhône :
- 30 % en étiage

Conséquence possible pour le coin salé

Quelles conséquences possibles sur les ressources en eau ?

Du mont Aigoual à la Mer : une géologie très complexe

(Primaire) Granites et Schistes. Nappes locales de faibles importance mais participant au soutien des étiages (1 l/s/km^2)

(Secondaire) Calcaires. Karsts locaux ou majeurs. Réserves souterraines très importantes. Recharges par les pertes et les pluies. Liens très forts avec eaux superficielles

(Tertiaire). Roches moins perméables (Molasses). Recharge par les pluies.

(Quaternaire). Alluvions. Réserves importantes. Recharge par les pluies.

Du mont Aigoual à la Mer : une géologie très complexe

Des effets déjà visibles sur les eaux souterraines ?

- Baisse des recharges ? Pas de tendances généralisées observées pour l'instant, toutefois des **premiers signes sur certains aquifères en particulier dans la zone cévenole**

Quelles conséquences possibles à moyen et long terme sur les eaux souterraines ?

Des ouvrages structurants sur le territoire : 3 barrages régulateurs

GARDONS

(vol utile en Mm³)

Barrages des Camboux
(0,9) en 1954 et de Ste
Cécile d'Andorge (1,2) en
1967

Apport :
220 l/s pendant 3,5 mois

CEZE

(vol utile en Mm³)

Barrage de Sénéchas
(3,9) en 1976

Apport :
500 l/s pendant 3
mois

Des ouvrages structurants sur le territoire : Réseau Hydraulique Régional

Agde

Des ouvrages structurants sur le territoire : Réseau Hydraulique Régional

Les grands chiffres sur le prélèvement au Rhône – Volume et Débit

- Ecoulement moyen du Rhône à Beaucaire: 55 000 Mm³
- Prélèvement net total de 3 000 Mm³ sur le bassin du Rhône, pour tous usages, soit 5 % de l'écoulement annuel

- Prélèvement RHR dans le Rhône . Part en volume : 130 à 150 Mm³

soit 5 % des prélèvements totaux sur le bassin du Rhône (partie française)

soit 0,25 % de l'écoulement annuel

Bilan des usages mensuels (prélèvements nets et influences hydroélectriques) sur la partie française du bassin du Rhône en conditions actuelles

Prélèvement RHR dans le Rhône. Part en débit :

- 15 m³/s en pointe en juillet, soit 7 % des débits nets prélevés dans tout le bassin du Rhône en juillet,
- Soit 1,2 % de l'écoulement moyen du mois de juillet à Beaucaire (1,6 % en quinquennal sec)

Des ouvrages structurants sur le territoire : Réseau Hydraulique Régional

Des ouvrages structurants sur le territoire : Réseau Hydraulique Régional

45 000 ha de surfaces irrigables
15 000 ha irrigués

- Vergers = 45 %
- Légumes = 20 %
- Gr.cult./semences = 15 %
- Vignes = 10 %

- 3 300 clients agricoles
- 47 000 m³/h souscrits
- 25 à 32 Mm³ distribués

Des ouvrages structurants sur le territoire : Réseau Hydraulique Régional

Un taux d'utilisation des réseaux variable selon les secteurs

- ⇒ Des secteurs saturés
- ⇒ Des potentialités de développement sur un grand nombre

Eau et climat 3.0 : Préparons l'avenir

UN DEPARTEMENT DE PLUS EN PLUS
CHAUD AVEC DES DISPARITES
ENTRE TERRITOIRES

QUELLES CONSEQUENCES SUR LES
RESSOURCES EN EAU ?

QUELLES EVOLUTIONS POSSIBLES
POUR LES USAGES DE L'EAU ?

Evolution de la population du Gard depuis 1870

Source : INSEE

Eau et climat 3.0 : Préparons l'avenir

Usage AEP – Population 2015 du Gard : 738 000 habitants

Territoire	Population 2015
Camargue	20 277 (3 %)
Cévennes	59 586 (8%)
Ceinture rhodanienne	435 582 (59 %)
Garrigues et Plaines	222 744 (30 %)

ressources en eau du Gard

Poursuite de la hausse de la population mais incertitude sur le taux

Besoins en eau potable associés

$$70\,000 \text{ nouveaux habitants} \times \text{« 195 l/j »} \times 365 \text{ j} / 70\% \\ = 7\,000\,000 \text{ m}^3/\text{an}$$

	Volume prélevé brut annuel
2030	+ 7 Mm ³ par rapport à 2015
2050	+ 15 Mm ³ par rapport à 2015

L'agriculture gardoise en quelques mots

6 700
exploitations

SAU : 155 000 ha

Cheptel : 49 000 caprins-
ovins et 9 000 bovins

857 millions d'€ de chiffre
d'affaires (12% d'Occitanie)

19 500 ha irrigués soit
12 % SAU (RGA 2010)

- 16.2 %** Céréales
- 3.3 %** Oléagineux, protéagineux, plantes à fibre
- 30.4 %** Cultures fourragères et surfaces toujours en herbe
- 35.8 %** Vignes
- 8.6 %** Légumes, maraîchage, horticulture et arboriculture
- 4.2 %** Jachères
- 1.5 %** Autres cultures

Répartition SAU
(SAA 2015)

Source : BRL, BD CARTHAGE, GEOLA, BD ROUTE, RFG2017 / mars 2019 / 03_Registre_parcellaire_graphique_2017_A3.mxd

Vignes : environ
55 000 ha

Département	Registre parcellaire graphique (2017)
Ville	Vigne
Route primaire	
Hydrographie	
Cours d'eau	
Lagune	
Principaux ouvrages	
Canaux	
Barrage	

Vergers : 7 000 ha dont environ 6 600 « irrigués » par le RHR

Légumes : 3 000 ha, 100 % irrigués par le RHR

Source : Brl, BD-CARTHAGE, GEOLA, BD-ROUTE, RPG2017 / mai 2019 / 03_Registre_parcellaire_graphique_2017_A3.mxd

Céréales : environ
30 000 ha

- Maïs 600 ha maj. irrigués
- Orge : 2 500 ha
- Riz : 3 500 ha 100 % irrigué (AOP riz de Camargue)

— Route primaire	■ Blé tendre
Hydrographie	■ Maïs grain et ensilage
— Cours d'eau	■ Orge
■ Lagune	■ Riz
Principaux ouvrages	■ Autres céréales
— Canaux	
● Barrage

Source : BRL, BD CARTHAGE, GEOFILA, BD ROUTE, RFG2017 / Juin 2019 / 33_RFG_2017_Cereales_A3.mxd

Surfaces en herbe : environ
60 000 ha dont 40 000 ha
d'estives et landes

3 % fourrages et
STH irrigués
d'après RGA
2010

Département	Registre parcellaire graphique (2017)
Ville	Estives et landes
Route primaire	Fourrage
Hydrographie	Prairies permanentes
Cours d'eau	Prairies temporaires
Lagune	
Principaux ouvrages	
Canaux	
Barrage	

Source : Brl, BD CARTHAGE, GEOPLA, BD ROUTE, RFG2017 / juin 2019 / 32_RFG_2017_Surface_herbe_A3.mxd

Régression des surfaces agricoles mais hausse des surfaces irriguées !

Evolution de la SAU et des surfaces irriguées du Gard

12 % de la SAU irriguée jusqu'en 2010.
Taux de l'ordre de 20 % aujourd'hui

Environ 30 000 ha irrigués en 2015

Evolution des surfaces irriguées pour quelques productions du Gard (ha)

- Vignes : évolution réglementation de 2006 + sécheresses récentes et prise de conscience de la profession
- Vergers : crise du secteur dans les années 90-2000
- Semences : fluctuation des surfaces selon conjoncture (contrats)

Bémols :

- RGA 2010 : campagne pluvieuse + irrigation = sujet délicat (sous-estimation notamment pour vigne)
- Evolution des catégories de cultures, incohérence de chiffres et absence de données consolidées sur l'irrigation actuelle

Des changements importants pour l'agriculture

- Précocité des stades de développement des plantes

EFFETS DÉJÀ OBSERVÉS SUR LA VIGNE

A

PHÉNOLOGIE

DEPUIS 1989, TOUS LES STADES DE DÉVELOPPEMENT SONT PLUS PRÉCOCES, DANS TOUTES LES RÉGIONS VITICOLES

NOMBRE DE JOURS PAR DÉCENNIE	COLMAR	BORDEAUX	AVIGNON
DÉBOURREMENT	-3	-0,6	-3,5
FLORAISON	-5,6	-2,4	-4,2
VÉRAISON	-6,1	-3	-4,5

Données observées et simulées avec les modèles BRIN et WANG (Chardonnay pour l'Alsace, Cabernet-Sauvignon pour le Bordelais, Syrah pour les Côtes du Rhône).

B

TEMPÉRATURE MOYENNE PENDANT LA MATURATION

DU FAIT DE L'AVANCÉE DE LA VÉRAISON ET DE L'AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE, LA MATURATION SE DÉROULE EN CONDITIONS DE PLUS EN PLUS CHAUDES

L'augmentation de température moyenne constatée pendant la maturation au cours des 30 dernières années est de 2,4°C à Avignon, 1,5°C à Bordeaux et 3°C à Colmar.

Des changements importants pour l'agriculture

- Conséquence sur la vigne et le vin

C DATES DE VENDANGE

LA DATE DES VENDANGES A AVANCÉ
DANS TOUS LES VIGNOBLES

D COMPOSITION DES RAISINS ET DES VINS

LA TENEUR EN ALCOOL POTENTIEL
A AUGMENTÉ ET L'ACIDITÉ A BAISSÉ PARTOUT

valeur par décennie
* 1 degré d'alcool potentiel représente 17g/litre de sucres

Des changements importants pour l'agriculture

- Hausse des besoins en eau à surfaces constantes

Exemple du Pêcher de saison pour la station de Bellegarde

Besoin annuel médian en eau d'irrigation : 615 mm (6 150 m³/ha)

Evolution du besoin en eau d'irrigation (1959-2007)
Pêcher de saison

+ 170 m³/ha par décennie
+ 850 m³/ha en 50 ans (+ 12 %)

Des changements importants pour l'agriculture

- Hausse potentielle de la demande en eau sur le vignoble
 - Inscription dans une **histoire** du vignoble : par exemple changements de cépages, plus qualitatifs mais moins résistants à la sécheresse
 - Des enjeux de **qualité** et de **quantité**
 - Des **besoins unitaires réduits** au regard des autres cultures

Vergers (pêcher) 6 000 m³/ha

Vigne : 500 à 1000 m³/ha

- La vigne ne valorise pas les apports supérieurs à 1000 m³/ha

Irrigation de la vigne : 1^{er} moteur de la demande

**55 000 ha de vigne
dont 7 000 irrigués**

Demande potentielle supplémentaire en eau d'irrigation pour la vigne

Des besoins à venir très difficile à estimer. Une première approche en % de la surface non irriguée

Demande en eau pour la vigne (m3)

Surfaces en vigne (ha)

La réserve utile : un critère de priorisation ?

RU : Quantité d'eau maximale que le sol peut contenir et restituer aux racines pour la vie végétale

Part des surfaces en vignes dans les différentes classes de Réserve Utile

RU à 2m de profondeur

33 %
39 %
28 %

- RU < 125 mm
- 125 < RU < 175 mm
- RU > 175 mm

Et les autres cultures ? Oignons doux

Oignons doux (50 ha)
zone principale : Haute
vallée de l'Hérault

Si 20 % de surface en plus et besoin
unitaire en hausse de 15 %
→ volume irrigation +46 000 m³/an
(environ 5 l/s)

Faibles surfaces mais
fort enjeu
économique local

Besoins concentrés
de mai à juillet

Cours d'eau avec très
faibles débits

Stockage nécessaire

Et les autres cultures ? Surfaces en herbes

Surfaces en herbe : environ
60 000 ha dont 40 000 ha
d'estives et landes

Surfaces importantes et dispersées

Incertitude sur l'évolution des systèmes fourragers.

Seulement 3% irriguées aujourd'hui

Questionnement sur de nouveaux besoins en eau

Au final, quelles évolutions globales pour les demandes en eau ?

Eau et climat 3.0 : Préparons l'avenir

UN DEPARTEMENT DE PLUS EN PLUS
CHAUD, AVEC DES DISPARITES
ENTRE TERRITOIRES

QUELLES CONSEQUENCES
POSSIBLES SUR LES RESSOURCES
EN EAU ?

QUELLES EVOLUTIONS POSSIBLES
POUR LES USAGES DE L'EAU ?

QUEL BILAN POUR LE GARD ET LES
TERRITOIRES?

Au global

Prospective et non prévision ! De fortes incertitudes. Mais qui ne doivent pas empêcher d'agir dès aujourd'hui.

Climat

- Hausses températures et de l'ETP
- Hausses importantes des **sécheresses agricoles (P-ETP)** et des besoins en eau.
- Fortes incertitudes sur l'évolution des pluies

Besoins

- Poursuite de la hausse de la population
- Des enjeux très importants mais de fortes incertitudes sur la demande agricole effective

Eaux superficielles

- Baisse des débits mais quantification très incertaine

Eaux souterraines :

- Molasse de Sommières : Forte vulnérabilité au changement climatique, diagnostic approfondi nécessaire
- Nappe Vistrenque : tendance à la baisse sur le long terme, veille à renforcer
- Karsts : risque baisse impluvium + baisses pertes. Manque de connaissance sur plusieurs systèmes

Réseau hydraulique régional

Disponibilité de la ressource Rhône mais incertitude sur évolution des débits du fleuve
Des secteurs saturés hydrauliquement

Barrages régulateurs

Réflexion en cours pour des modifications de règles de gestion

Sur le territoire Cévennes

Sur le territoire Cévennes - RESSOURCES

- **Ressources superficielles :**

- Peu ou pas de ressources additionnelles mobilisables en étiage
- Baisse des étiages attendues
- Des démarches innovantes comme le projet HydroPop
- Des écoulements importants en dehors des étiages. Possibilité de stockage ?

- **Ressources souterraines :**

- Des ressources très localisées et qui devraient se réduire
- Karsts : baisse des recharges attendues. Des ressources qui resteront cependant importantes mais difficiles à mobiliser (faible partie disponible l'été, forte contribution au soutien d'étiage). A préciser pour la Cèze.

- **Culture de l'eau**

- Une culture locale de l'eau très ancienne et forte (cf. musée Maison Rouge par exemple)
- Des milliers d'ouvrages hydrauliques mais peu ou pas d'entretien et peu ou pas de moyen pour les entretenir même si leur caractère patrimonial est reconnu (résolution UNESCO 2018)

- **Peu de marge de manœuvre sur les barrages**

- **Eloignement très important du Réseau hydraulique régional qui questionne la faisabilité d'extensions**

- **Déficit de connaissance et de mesures précises. A RENFORCER**

Sur le territoire Cévennes - DEMANDES

• Eaux potables :

- Souhait de développement des agglomérations affirmé par les SCOT.
- Notre prospective sur Agglo Alès :
 - + 3 800 hab., + 0,3 Mm³/an (2030) (+ 10 l/s)
 - + 9 300 hab., + 0,5 Mm³/an (2050) (+ 15 l/s)
- De gros progrès ont été faits sur les rendements mais il reste de la marge.
- Quelle évolution de la fréquentation touristique ?

• Agriculture :

- Des sécheresses agricoles qui seront de plus en plus longues et fréquentes
- Des demandes faibles en volume au regard des autres secteurs du département mais avec des enjeux territoriaux très forts et avec des ressources très faibles en regard
- Interrogation sur le devenir des parcelles en herbe

Sur le territoire Cévennes - BILAN

- Un territoire qui devrait connaître un réchauffement plus important
- Un territoire qui connaît des **précipitations abondantes mais qui s'écoulent rapidement vers les territoires aval**, donc très peu de ressources locales sans stockage ou utilisation de la réserve souterraine
- Une culture de l'eau à préserver : un territoire qui a une **nature résiliente et innovante** (projet de *Centre national d'interprétation des changements climatiques* au sommet de l'Aigoual)

Sur le territoire Garrigues et Plaines

Sur le territoire Garrigues et Plaines - RESSOURCES

- **Ressources superficielles :**

- Peu ou pas de ressources additionnelles mobilisables en étiage
Baisse des étiages attendues
- Des écoulements importants en dehors des étiages. Possibilité de stockage en plaine ?

- **Ressources souterraines :**

- Nappes alluviales Cèze et Gardons. En lien très forts avec les cours d'eau. Pas de marge de manœuvre en étiage.
- Nappes tertiaires : baisse des recharges attendues mais de la marge de manœuvre sur des nappes comme les Molasses du bassin d'Uzès.
- Karsts : baisse des recharges attendues. Des ressources qui resteront cependant importantes mais difficiles à mobiliser (faible partie disponible l'été, forte contribution au soutien d'étiage). A préciser pour la Cèze.

- **Peu de marge de manœuvre sur les barrages.**

- **Relatif éloignement du Réseau hydraulique régional qui questionne la faisabilité d'extensions**

- **Déficit de connaissance et de mesures précises. A RENFORCER**

Sur le territoire Garrigues et Plaines - DEMANDES

- **Eaux potables :**

- Souhait de développement des agglomérations affirmé par les SCOT
- De gros progrès ont été faits sur les rendements mais il reste de la marge.

- **Agriculture :**

- Des sécheresses agricoles qui seront de plus en plus longues et fréquentes
- Interrogation à moyen terme sur la possibilité de poursuivre la viticulture sans apport d'eau sur les sols les plus séchant.
- Interrogation sur le devenir des parcelles en herbe.

Sur le territoire Garrigues et Plaines - BILAN

- Un territoire qui a des ressources en eau mais dont **le coût de leur mobilisation de manière durable risque d'être très élevé**
- Nécessité de poursuivre les efforts d'économie et la culture de la rareté de l'eau
- D'autres pistes à creuser et développer comme des modification de pratiques culturelles pour se préparer dès aujourd'hui à un nouveau climat.

Sur les territoires Ceinture Rhodanienne et Camargue

Sur les territoires Ceinture Rhodanienne et Camargue - RESSOURCES

• Ressources superficielles :

- Des territoires historiquement desservis à partir de la ressource Rhône, avec des dimensionnements qui laissent globalement de la marge, à l'exception toutefois de secteurs où on note une saturation hydraulique des réseaux.
- Le Rhône n'est pas inépuisable. Des questionnements sur le devenir de son débit et le bilan à l'échelle de son bassin versant

• Ressources souterraines :

- Molasse de Sommières : nappe vulnérable au changement climatique (diagnostic approfondi nécessaire)
- Nappes Vistrenques – Costières :
 - Veille à avoir sur le bilan quantitatif long terme (baisse recharge, hausses possibles des prélèvements)
 - Problématiques qualités des eaux à garder en tête pour les choix futurs

• Territoire

- Menace de submersion marine d'une partie de la Camargue

Sur les territoires Ceinture Rhodanienne et Camargue - DEMANDES

• Eaux potables :

- Souhait de développement des agglomérations affirmé par les SCOT.
- Développement du secteur Quissac – Sommières sous influence bassin d'emploi de Montpellier
- Notre prospective sur Agglo de Nîmes :
 - ✓ + 2,5 Mm³ en 2030 (/2015)
 - ✓ + 5,2 Mm³ en 2050 (/2015)
- De gros progrès ont été faits sur les rendements mais il reste de la marge. Le schéma de l'Agglo est ambitieux sur ce sujet (passage de 68 à 80 % à l'horizon 2050)
- Quelle évolution de la fréquentation touristique ?

• Agriculture :

- Des sécheresses agricoles qui seront de plus en plus longues et fréquentes
- Une attention plus forte constatée au local et au durable
- Une forte incertitude sur les surfaces en vigne qui vont souhaiter accéder à l'irrigation
- Interrogation sur le devenir des parcelles en herbe

Sur les territoires Ceinture Rhodanienne et Camargue - BILAN

- Un territoire globalement bien pourvu en ressources en eau internes et externes
- Interrogations sur le devenir long terme du bilan sur le Rhône
- Un fort niveau d'équipement hydraulique
- La question des solutions se posera essentiellement en termes de coût d'investissement et de fonctionnement avec une **forte attention à porter sur le coût économique et environnemental de l'énergie**
- Des besoins agricoles avec une croissance forte mais faible visibilité d'ensemble sur la demande
- **Menace sur les terres agricoles** en général et les surfaces équipées pour l'irrigation en particulier, en lien avec les extensions urbaines et autres aménagements

Merci de votre attention

Suivez-nous sur

<https://brli.brli.fr/>

BRL Ingénierie

1105, av. Pierre Mendès France - BP 94001

30001 NÎMES Cedex 5

Tél. +33 4 66 87 50 85

Ensemble, relevons les défis
de l'Eau et de l'Environnement

Organisation des ateliers

- Groupe d'environ 20 à 30 personnes.
- 1 animateur et 1 co-animateur
- 1 salle par groupe selon votre badge

- **Quelques règles du jeu pour un bon déroulement des échanges !**
 - Garantie d'un temps individuel (ou à 2) de réflexion
 - Respect de la parole de chacun et des consignes de l'animateur
 - Respect des temps
 - Pas de censure pour les propositions

Suivez-nous sur

<https://brli.brli.fr/>

BRL Ingénierie

1105, av. Pierre Mendès France - BP 94001

30001 NÎMES Cedex 5

Tél. +33 4 66 87 50 85

Ensemble, relevons les défis
de l'Eau et de l'Environnement